



SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Técnica

Grupo de Trabalho Orçamento, Projetos e Obras - Inst.02/2021

Relatório Técnico - SLU/PRESI/DITEC/GTOBRAS

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBJETO: Contratação de Empresa para a **instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV)** nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.

EMPRESA: CONSTRU SAT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 23.053.266/0001-06

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: LOTE 01- R\$ 1.654.753,82 (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Habilitação Técnica (71645178) Proposta (71644474)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 6.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA 39 (70454948)

6.1 Da qualificação técnica

6.1.1 A empresa licitante deverá apresentar Registro ou inscrição no conselho ou entidade profissional competente – CREA/CAU e o Certificado de Regularidade e Quitação, vigentes, da Empresa e do Responsável Técnico com dados atualizados e em plena validade.

ANÁLISE DO REGISTRO OU INSCRIÇÃO DA EMPRESA NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA

Certidão de Registro e Quitação Nº 14852/2021-INT

Validade: 31/03/2022

Nº do Registro no CREA-DF: 12285/RF - (Registro: 02/02/2016)

Responsável(is) Técnico(s):

- AMANDA LETICIA DE SOUZA DE ALMEIDA (ENGENHEIRO ELETRICISTA)
 - Data de início da resp. técnica: 03/11/2020
 - Certidão de Registro e Quitação nº 15084/2021-INT (validade até: 31/03/2022)
 - CREA: : 28976/D-DF
- MARCUS VINICIUS FARIAS DE CASTRO (ENGENHEIRO CIVIL)
 - Data de início da resp. técnica: 21/09/2020
 - Certidão de Registro e Quitação nº: 16594/2021-INT (validade até: 31/03/2022)
 - CREA: 2110465999/D-RN
- THYAGO ESTEVES BARBOSA SIQUEIRA (ENGENHEIRO CIVIL)
 - Data de início da resp. técnica: 27/02/2019
 - Certidão de Registro e Quitação nº: 10774/2021-INT (validade até: 31/03/2022)
 - CREA: 21490/D-DF

6.1.1.3. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão da licitante para desempenho de atividades objeto desta licitação, em características, quantidades e prazos, limitadas as parcelas de maior relevância e do valor significativo do objeto, ou seja, **comprovar que já executou** edificação com **estrutura de concreto armado com área mínima de 475 m²**, serviços de terraplenagem com **movimentação e compactação de terra com volume mínimo de 600 m³**, os quais representam aproximadamente 40% desses serviços essenciais totalizados no menor lote. Esses valores serão Atestado de Capacidade Técnica para (01) um lote da licitação.

6.1.1.5. Caso a licitante deseje concorrer em mais de um lote:

a) Será permitida a apresentação de atestado único de capacidade técnica para mais de um lote, desde que alcance as respectivas quantidades mínimas definidas vezes a quantidade de lotes pretendida;

ANÁLISE DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA:

CONTRATANTE	CONTRATADA	Nº DO CONTRATO	INÍCIO E TÉRMINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	SERVIÇO	ANÁLISE
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	CONSTRU SAT CONSTRUTORA LTDA	023/2020	25/05/2020 a 30/10/2020	THYAGO ESTEVES BARBOSA SIQUEIRA- CREA 21.490/D-DF E MARCUS VINICIUS FARIAS DE CASTRO- CREA 2110465990/D-RN	1.480,00m ² de atividades especializadas de conservação, manutenção, reforma com aplicação de área, com fornecimento de material e mão de obra.	ATIVIDADES EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	CONSTRU SAT CONSTRUTORA LTDA	023/2020	16/12/2019 A 09/07/2020	THYAGO ESTEVES BARBOSA SIQUEIRA- CREA 21.490/D-DF E MARCUS VINICIUS FARIAS DE CASTRO- CREA 2110465990/D-RN	2.850,00m ² de atividades especializadas de conservação, manutenção, reforma com aplicação de área, com fornecimento de material e mão de obra.	ATIVIDADES EM DESCONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS
HOSPITAL SANTA LÚCIA TAGUATINGA	CONSTRU SAT CONSTRUTORA LTDA	023/2020	24/03/2020 A 12/05/2020	THYAGO ESTEVES BARBOSA SIQUEIRA- CREA 21.490/D-DF E MARCUS VINICIUS FARIAS DE CASTRO- CREA 2110465990/D-RN	200,00m ² de Execução de Estrutura de concreto armado	ATIVIDADES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS

Após análise dos atestados apresentado pela proponente, verificamos que as atividades de execução de edificação com *estrutura de concreto armado* são **inferiores** ao mínimo exigido por esta Autarquia. E não foi apresentado atestado que comprove serviços de terraplenagem com *movimentação e compactação de terra*.

Portanto, a empresa não atente aos requisitos mínimos de capacidade técnica.

6.2. Comprovação de profissional(is) de nível(is) superior(es) com graduação em engenharia ou arquitetura, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) do Acervo Técnico que comprove(m) a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação, limitadas estas às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, e da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo referido conselho.

6.2.1 O vínculo profissional do responsável técnico deverá ser comprovado por ocasião da assinatura do contrato, da seguinte forma:

- a) Sócio – Cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;
- b) Diretor – Cópia autenticada do contrato social, em se tratando de firma individual, ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
- c) Empregado – Cópia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT, ou ainda, cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e
- d) Autônomo prestador de serviço – cópia autenticada do contrato de prestação de serviços compatíveis com o objeto da licitação.

ANÁLISE DE COMPROVAÇÃO PROFISSIONAL EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS:

Nº CAT.	PROFISSIONAL	ATIVIDADES
1020160001253	EDUARDO CRUZ CUNHA (Engenheiro Civil) CREA: 22823/D-DF	Manutenção edifício de materiais mistos- Igreja Evangélica Assembléia de Deus do Gama - DF "ADEG" Local: Área Especial 34, Setor Central - GAMA/DF
1369482/2020	MARCUS VINICIUS FARIAS DE CASTRO (Engenheiro Civil) CREA: 2110465999RN	Manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas dos edifícios- Secretaria municipal de Saúde Local: RUA FABRÍCIO PEDROZA Nº: 915- NATAL/RN
1020160001493	EDUARDO CRUZ CUNHA (Engenheiro Civil) CREA: 22823/D-DF	Execução edifício de materiais mistos- Igreja Evangélica Assembléia de Deus do Gama - DF "ADEG" Local: Área Especial 34, Setor Central - GAMA/DF
1379099/2021	MARCUS VINICIUS FARIAS DE CASTRO (Engenheiro Civil) CREA: 2110465999RN	Manutenção predial preventiva e corretiva das instalações dos imóveis próprios e alugados- Secretaria municipal de Saúde Local: RUA FABRÍCIO PEDROZA Nº: 915- NATAL/RN

Verificou-se que foram apresentadas Certidões de Acervo Técnico-CAT, dos profissionais: MARCUS VINICIUS FARIAS DE CASTRO, com Certidão de Registro e Quitação nº: 16594/2021-INT e EDUARDO CRUZ CUNHA, do qual não foi apresentada Certidão de Registro e Quitação. Das CAT apresentadas, **apenas a 1369482/2020, do engenheiro civil Marcus Vinicius Farias de Castro 2110465999RN apresenta desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação.**

Além disso, não foram apresentados comprovação de vínculo profissional de nenhum dos profissionais listados.

DA ANÁLISE DA PLANILHA

1. Ao analisar a proposta da referida empresa, verificamos que o preço global proposto para a execução do objeto foi de **R\$ 1.654.753,82 (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos)** sendo inferior ao preço de **R\$ 1.654.767,29 (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos)** estimado por essa autarquia.

2. No entanto, foram encontradas divergências de preços nas planilhas:

- Na planilha da proposta PEV - SANTA MARIA, PEV - GAMA, o preço TOTAL GERAL SEM BDI da proposta está maior que o preço original orçado.
- PEV - SAMAMBAIA e PEV- RECANTO DAS EMAS o preço TOTAL GERAL SEM BDI da proposta está um pouco maior que o preço original orçado, possivelmente por divergências de arredondamento.

Diante do exposto, **do ponto de vista técnico**, a proposta apresentada **não possui caráter satisfatório.**

Conforme apresentado ao longo deste Relatório Técnico, a empresa CONSTRU SAT CONSTRUTORA LTDA **não atente aos requisitos mínimos de capacidade técnica e a Planilha da Proposta não possui caráter satisfatório.** Ressalvado o entendimento contrário do pregoeiro ou a possibilidade de realizar diligência.

Retornamos o processo à CPL para dar continuidade aos transmisses administrativos.

Henrique Campos Amaral Oliveira

Gestor de Resíduos Sólidos
SLU/DITEC/GTOBRAS

Gloria Lustosa Pires

Gestora de Resíduos Sólidos
SLU/DITEC/GTOBRAS



Documento assinado eletronicamente por **GLORIA LUSTOSA PIRES - Matr.0276287-0, Gestora de Resíduos Sólidos**, em 07/10/2021, às 16:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE CAMPOS AMARAL OLIVEIRA - Matr.0276261-7, Gestor de Resíduos Sólidos**, em 07/10/2021, às 16:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=71668940)
verificador= **71668940** código CRC= **1DF7ED23**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Quadra 08 Bloco ?B50? 6º andar - Bairro Asa Sul - CEP 70330-900 - DF

32130180